



RAPPORTO DI PROVA NO. 013.0AF0070/15

Test Report no.

METODO DI PROVA: NF P 92 507: 1994
Test method

DENOMINAZIONE DELLA PROVA: Classificazione secondo la reazione al fuoco
Description of the standard Classement selon réaction au feu

RICHIEDENTE: TARO PLAST S.p.A.
Sponsor Strada Diolo, 57/A
43019 - SORAGNA (PR)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: HAIPLÉN HEP50 HL G6 X0
Denomination of the material

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: Manufatti (seduta e schienali) in materiale plastico di colore grigio.
Description of the material Manufactured articles (base seat and backrest) made of grey plastic material.

Questo documento fa riferimento al seguente documento Rapporto di Prova emesso da questo Laboratorio.
This document refers to the following document Test Report issued by this Laboratory.

Rapporto di Prova / Test Report	Prove / Tests
013.0AF0060/15	AFNOR NF P 92 501 - AFNOR NF P 92 504 - AFNOR NF P 92 505

CLASSIFICAZIONE
Judgement

RISULTATI DI PROVA / TEST RESULTS

Rapporto di prova Test Report	Prova Test	Risultato Result
013.0AF0060/15	AFNOR NF P 92 501	q = 6.2
	AFNOR NF P 92 504	Tempo di postcombustione / Afterflame time : ≤ 2 s
	AFNOR NF P 92 505	Mancata accensione ovatta di cotone Cotton pad no ignited

Punto applicato della norma di classificazione / Point applied of the classification standard
AFNOR NF P 92 507 § 3.2

Sulla base dei risultati sopra riportati, il materiale sottoposto a prova è classificato come:
On the basis of the above reported results, the material submitted to test is classified as:

M2

Questo documento deve essere letto congiuntamente al Rapporto di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Report, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Prato, 23/01/2015

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Dr. Luca Ermini



1 / 1